

Especificación de Servicio Datos Devengados Web

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosDevengadosWeb	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.6. Mensajes:	6
3.7. Disponibilidad del servicio:	6
3.8. Performance:	6
4. Ambientes Service Bus	6
5. Header y Encabezado	7
Historia de Revisiones	8

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar los datos correspondientes a Devengados WEB para el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.

2. Alcance.

Aplicación SUAF y Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.



3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosDevengadosWeb

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/services/TribunalCuentas/DatosDevengadoWeb
WSDL	url_base/services/TribunalCuentas/DatosDevengadoWeb?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosDevengadoWeb: Los parámetros (de forma excluyentes) que se pueden utilizar para realizar la consulta son:
 - ID_DEVENGADOS_WEB.
 - ID_DEVENGADO
 - CUIT_UA, CUIT_PROV , NRO_COMPROBANTE

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
idDevengado	Número	Según combinación que se elija	Identificador interno del devengado web ??
cuitUA	Texto	Según combinación que se elija	Identificador interno del devengado
nroUA	Texto	Según combinación que se elija	Cuit de la Unidad Administrativa
cuitProveedor	Texto	Según combinación que se elija	Cuit del Proveedor
nroComprobante	Texto	Según combinación que se elija	Número de comprobante
username	Texto	Sí	Usuario entregado por el equipo de SUAF
password	Texto	SI	Password entregada por el equipo de SUAF

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
ejercicio	Número	Año de ejercicio
cuitProveedor	Texto	Cuit del Proveedor
nombreBenefPago	Texto	Nombre del beneficiario
servicioAdministrativo	Texto	servicio administrativo
cuitUA	Texto	Cuit de la Unidad Administrativa
areaPresentacion	Texto	Área de presentación
tipoDoc	Texto	Tipo de documento
nroComprobante	Texto	Número de Comprobante
fechaComprobante	Fecha	Fecha del comprobante. Formato yyyy-mm-dd
codAutorizacionAfip	Texto	Código de autorización de AFIP
nroAutorizacion	Número	Numero de autorizacion
fechaVtoAfip	Fecha	fecha de vencimiento en AFIP Formato yyyy-mm-dd
moneda	Texto	Moneda
tipoCambio	Texto	Tipo de cambio
importeTotal	Decimal	Importe Total
validadoAfip	Texto	validación de AFIP
solicitudRechazo	Texto	Solicitud de Rechazo - no = N y si= S
obserSolicitudRechazo	Texto	Observaciones de la solicitud de rechazo
asociadoA	Texto	??
observaciones	Texto	Observaciones
idsOcRelacionada	Texto	??
ultimoEstado	Texto	Último estado
fechaConformacion	Fecha	fecha de conformación
usrAlta	Texto	Cuil de usuario de alta
servPublico	Texto	servicio público
lecturaInicial	Texto	Lectura inicial
lecturaFinal	Texto	Lectura final
consumo	Texto	consumo

periodoMes	Texto	Mes del periodo
periodoAño	Texto	Año del periodo
idServicio	Número	Identificador del servicio
idsDocAdjuntosDw	Texto	Identificador de devengado
idDevengadoWeb	Número	Identificador del devengado Web
formalidadControlada	Texto	Formalidad controlada
usuarioFormalidadControlada	Texto	Usuario de formalidad controlada
fechaFormalidadControlada	Fecha	Fecha de formalidad controlada
bienesServiciosRecibidos	Texto	bienes servicio recibidos
usuarioBienesServiciosRecibidos	Texto	Usuario de bienes servicios recibidos
fechaBienesServiciosRecibidos	Fecha	Fecha de bienes servicios recibidos
usuarioSolicitudRecepcion	Texto	Usuario de solicitud de recepción
fechaSolicitudRecepcion	Fecha	Fecha de la solicitud de recepción
autorizacionGasto	Texto	Autorización de gasto
usuarioAutorizacionGasto	Texto	Usuario que autorizó el gasto
fechaAutorizacionGasto	Fecha	Fecha en que se autorizó el gasto
obsAutorizacionGasto	Texto	Observaciones de la autorizacion del gasto
autYRecBienes	Texto	

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.



4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>
  <!--Optional:-->
  <ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación
  <!--Optional:-->
  <ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada
  <!--Optional:-->
  <ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada
  <!--Optional:-->
  <ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la
  aplicacion que usa
  el servicio
</ns:encabezado>
```



Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	13/09/2022	1

