

Especificación de Servicio

Datos Pagado

Índice

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Objetivo | 3 |
| 2. Alcance | 3 |
| 3. Especificación del servicio | 4 |
| 3.1. Nombre del servicio: DatosPagado | 4 |
| 3.2. Ambientes Service Bus: | 4 |
| 3.3. Operaciones Disponibles: | 4 |
| obtenerDatosPagado | 4 |
| 3.4. Disponibilidad del servicio: | 7 |
| 3.5. Performance: | 7 |
| 3.6. Aclaraciones | 7 |
| 4. Historia de Revisiones | 8 |

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar los datos correspondientes a datos pagados para el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.

2. Alcance

Ciudadanos de la provincia de Córdoba.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosPagado

3.2. Ambientes Service Bus:

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

| | |
|----------|---|
| Endpoint | url_base/services/TribunalCuentas/DatosPagado |
| WSDL | url_base/services/TribunalCuentas/DatosPagado?wsdl |

3.3. Operaciones Disponibles:

[obtenerDatosPagado](#)

Los parámetros (de forma excluyentes) que se pueden utilizar para realizar la consulta los datos id_orden_pago. O bien id_elemento_pago.

Parámetros de entrada:

| Elemento | Formato | Obligatorio | Descripción |
|----------------|---------|-------------|---|
| idOrdenPago | Número | SI | Id de orden de pago |
| idElementoPago | Número | SI | Id de elemento de pago |
| ejercicio | Número | SI | Corresponde al año ejercicio |
| nroUA | Número | SI | Corresponde al número de Unidad Administrativa |
| tipoEP | Número | SI | Corresponde al id del tipo de elemento de pago (*) |
| cbu | Texto | SI | Corresponde al cbu de la cuenta. Ejemplo: '0200900501000040006681' |
| numeroEP | Texto | SI | Corresponde al número del elemento de pago. Ejemplo: '2019/000521' |
| username | Texto | SI | Usuario para consumo de procedimiento de Finanzas |

| | | | |
|----------|-------|----|------------|
| password | Texto | SI | Contraseña |
|----------|-------|----|------------|

(*) Tipo de elementos de pago

| ID_TIPO_EP | N_TIPO_EP |
|------------|-----------------------|
| 1 | CHEQUE |
| 2 | TRANSF. |
| 3 | OTR |
| 4 | CHEQUE DIF. |
| 5 | DoCOF |
| 6 | MEP |
| 7 | EFFECTIVO |
| 8 | Boleta de Deposito |
| 9 | Saldo Inicial |
| 10 | Gastos Bancarios |
| 11 | IVA |
| 12 | DIET |
| 13 | DAC |
| 14 | BANCA EMPRESA |
| 15 | DoCOF II |
| 16 | DoCOF III |
| 21 | DEBITO AUTOMATICO |
| 22 | CHEQUES DE TERCEROS |
| 23 | TICKET ELECTRONICO |
| 24 | TÍTULOS DE DEUDA 2020 |
| 25 | DEBITO BANCARIO |
| 45 | Plazo Fijo |
| 46 | Devolución de Gasto |
| 47 | INSTRUMENTO LEGAL |

Datos de salida:

| Elemento | Formato | Descripción |
|-----------------|---------|---|
| idTipoEP | Número | Id Tipo de Elemento de Pago |
| tipoEP | Texto | Tipo Elemento de Pago |
| idElementoPAGO | Número | Id Elemento de Pago |
| numeroEP | Texto | Número de Elemento de Pago |
| idPlanilla | Número | Id de Planilla |
| nroPlanilla | Texto | Número de Planilla |
| fechaEmitido | Fecha | Fecha de emisión. Formato yyyy-mm-dd |
| fechaPagado | Fecha | Fecha de Pago Formato yyyy-mm-dd |
| montoPagar | Decimal | Monto a Pagar |
| montoPagarDevEP | Decimal | Monto a Pagar Dev. de Elemento de Pago |
| idDevengado | Número | Id Devengado |

| | | |
|----------------------|--------|--|
| nroDevengado | Texto | Número de Devengado |
| idOrdenPago | Número | Id Orden de Pago |
| nroOP | Texto | Número de Orden de Pago |
| docsAdj | Número | Cantidad de Documentos Adjuntos |
| tipoDocOP | Texto | Tipo de Documento de Orden de Pago |
| tipoOP | Texto | Tipo de operación |
| tipoPago | Texto | Tipo de pago |
| nroCompRetencion | Número | Número de comprobante de retención |
| anuladoEP | Texto | Anulado Elemento de Pago |
| idLiquidacion | Número | Id de liquidación |
| fechaLiquidacion | Fecha | Fecha de Liquidación Formato yyyy-mm-dd |
| estadoLiquidacion | Texto | Estado de Liquidación |
| idCuentaTransf | Número | Id Cuenta de Transferencia |
| cbu | Texto | Número de CBU |
| cuentaBancaria | Texto | Nombre de Cuenta Bancaria |
| fechaAltaBanco | Fecha | Fecha de alta de Banco Formato yyyy-mm-dd |
| validadaInterbanking | Texto | Validación Interbanking |
| idCuentaEP | Número | Id Cuenta de Elemento de Pago |
| cuentaBancaria2 | Texto | Cuenta Bancaria 2 o alternativa |
| idDeducccion | Número | Id Deducción |
| tipoDeducccion | Texto | Tipo de Deducción |
| idProveedor | Número | Id de Proveedor |
| cup | Número | Número de CUP |
| razon | Texto | Razón Social |
| idTipoidentificacion | Número | Id de Tipo de Identificación |
| nombreTipoDoc | Texto | Nombre de Tipo de Documento |
| documentoNro | Texto | Número de Documento |
| fechaLibrado | Fecha | Fecha de Librado Formato yyyy-mm-dd |
| fechaAnulado | Fecha | Fecha de Anulado Formato yyyy-mm-dd |
| nroAnticipo | Texto | Número de Anticipo |

Mensajes:

| Estado | Tipo | Código | Descripción |
|--------|------|--------|--|
| OK | INF | 1 | Fin normal |
| OK | INF | 2 | No se encontraron datos. |
| ERROR | ERR | 1 | Error de validación de datos de entrada. |

| | | | |
|-------|-----|-------------|---------------------------------------|
| ERROR | ERR | Err Externo | Descripción técnica de error externo. |
|-------|-----|-------------|---------------------------------------|

3.4. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.5. Performance:

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>
  <!--Optional:-->
  <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>
  <!--Optional:-->
  <ns1:token?</ns1:token>
  <!--Optional:-->
  <ns1:sign?</ns1:sign>
  <!--Optional:-->
  <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion>
</ns:encabezado>
```

CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
 Por ahora no colocar nada
 Por ahora no colocar nada
 Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

4. Historia de Revisiones

| Autor/es | Descripción | Fecha | Versión |
|------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Gisella Palacios | Especificación del servicio | 12/09/2022 | 1 |
| Marco Muriel | Revisión formato | 22/01/2025 | 1 |