

Especificación de Servicio

DatosProveedorCUB

Índice

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Especificación del servicio	3
3.1. Nombre del servicio: DatosProveedorCUB	3
3.2. Ubicación:	3
3.3. Operaciones Disponibles:	3
3.4. Parámetros de entrada:	3
3.5. Datos de salida:	3
3.6. Mensajes:	6
3.7. Disponibilidad del servicio:	6
3.8. Performance:	6
4. Ambientes Service Bus	6
5. Header y Encabezado	7



1. Objetivo

Este servicio especifica información de Proveedores inscriptos en el Registro de Beneficiarios de Pago de la provincia de Córdoba..

2. Alcance

Proveedores de la provincia de Córdoba.



3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosProveedorCUB

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/services/Finanzas/DatosProveedorCUB
WSDL	url_base/services/Finanzas/DatosProveedorCUB?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosProveedorCUB: Los parámetros (de forma excluyentes) que se pueden utilizar para realizar la consulta, idProveedor, cub, razonSocial o bien CUIT.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Formato	Obligatorio	Descripción
idProveedor	Número	No	Identificador interno del Proveedor en SUAF
cub	Número	No	
razonSocial	Texto	No	Nombre de la razón social del proveedor
cuit	Texto	No	Clave Única de Identificación Tributaria
USERNAME	Texto	Si	Usuario entregado por el equipo de SUAF
PASSWORD	Texto	Si	Password entregada por el equipo de SUAF

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Descripción
CUB	Número	
idProveedor	Número	Identificador interno del Proveedor en SUAF
tipoPersona	Texto	Tipo de persona
tipoSociedad	Texto	Tipo de sociedad
estadoBeneficiario	Texto	Estado del beneficiario

situacionActual	Texto	Situación actual
fechaHabilitacion	Fecha	Fecha de habilitación
tipoDocumento	Número	Tipo de Documento
cuit	Texto	número de cuit
razonSocial	Texto	Nombre de la razón social
nombreDenominacion	Texto	Nombre de denominación
nombreEnCheque	Texto	Nombre en cheque
fechaInicioAct	Texto	Fecha de inicio de actividad
exceptuadoFacturarOrdenCom p	Texto	
autonomo	Texto	
esUte	Texto	
esAgenteRetIva	Texto	
proveedorPaicor	Texto	proveedor paicor
empleador	Texto	empleador
obra	Texto	Obra
convenioMultilateral	Texto	convenio Multilateral
agenteIbb	Texto	agente IIB
tipoSolicitud	Texto	Tipo de solicitud
proveedorSocial	Texto	Proveedor social
agenteSellos	Texto	Agente sellos
numeroAgenteSellos	Número	Número de agente de sellos
deBaja	Texto	Baja N= no; S=si
fechaBaja	Fecha	Fecha de baja
observaciones	Texto	Observaciones
estadoSolicitud	Texto	Estado de la solicitud
registroCompras	Texto	Registro de compras
calleDomicilioFiscal	Texto	Calle de domicilio fiscal
nroCasaDomicilioFiscal	Número	Número de la casa del domicilio fiscal
deptoDomicilioFiscal	Número	Número del departamento del domicilio fiscal
pisoDomicilioFiscal	Número	Piso del domicilio fiscal
barrioDomicilioFiscal	Texto	Barrio del domicilio fiscal
ciudadDomicilioFiscal	Texto	Ciudad del domicilio fiscal

codigoPostalDomicilioFiscal	Número	Codigo postal del domicilio fiscal
provinciaDomicilioFiscal	Texto	Nombre provincia del domicilio fiscal
departamentoDomicilioFiscal	Texto	Nombre del Departamento del domicilio fiscal
paisDomicilioFiscal	Texto	Nombre del Pais del domicilio fiscal
telefonoDomicilioFiscal	Número	Numero de telefono del domicilio fiscal
celularDomicilioFiscal	Número	Número de teléfono celular del domicilio fiscal
faxdomicilioFiscal	Número	Fax del domicilio fiscal
mail	Texto	Casilla de correo
mail2	Texto	Casilla de correo
calleDomicilioReal	Texto	Nombre de la calle del domicilio real
nroCasaDomicilioReal	Número	Número del domicilio real
dptoDomicilioReal	Número	Número de departamento del domicilio real
pisoDomicilioReal	Número	Número del piso del domicilio real
barrioDomicilioReal	Texto	Número del barrio del domicilio real
ciudadDomicilioReal	Texto	Número de la ciudad del domicilio real
codigoPostalDomicilioReal	Número	Número del código postal del domicilio real
provinciaDomicilioReal	Texto	Provincia del domicilio real
departametoDomicilioReal	Texto	Nombre del departamento del domicilio real
paisDomicilioReal	Texto	Nombre del país del domicilio real
telefonoDomicilioReal	Número	Numero de telefono del domicilio real
celularDomicilioReal	Número	Numero de celular del domicilio real
faxDomicilioReal	Número	Número de Fax del domicilio real
calleDomicilioEspecial	Texto	Calle del domicilio real
pisoDomicilioEspecial	Texto	Piso del domicilio real
barrioDomicilioEspecial	Texto	Barrio del domicilio real
codigoPostalDomicilioEspecial	Número	Código postal del domicilio real
numeroDomicilioEspecial	Número	Número del domicilio real
departamentoDomicilioEspecial	Texto	Departamento del domicilio real

ciudadDomicilioEspecial	Texto	Ciudad del domicilio real
nombreApellidoContacto	Texto	Nombre y apellido de contacto
cargoContacto	Texto	Cargo de contacto
telefonoContacto	Número	Numero de telefono del contacto
emailContacto	Texto	Casilla de correo del contacto

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
<!--Optional:-->  
<ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>  Usuario de Aplicación  
<!--Optional:-->  
<ns1:token>?</ns1:token>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:sign>?</ns1:sign>  No colocar nada  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
aplicación que usa  
el servicio  
</ns:encabezado>
```



Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	14/06/2023	1