

# Especificación del Servicio

## DatosDocAdjuntos

## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3.1. Nombre del servicio: DatosDocAdjuntos	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerDatosDatosDocAdjuntos	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	5
3.6. Aclaraciones	5
4. Historia de Revisiones	7

## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo obtener los datos de los documentos adjuntos a partir del id del documento.

## 2. Alcance

Finanzas (SUAF) y aplicaciones relacionadas.

## 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosDocAdjuntos

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	<a href="url_base_esb/services/Finanzas/DatosDocAdjuntos">url_base_esb/services/Finanzas/DatosDocAdjuntos</a>
WSDL	<a href="url_base_esb/services/Finanzas/DatosDocAdjuntos?wsdl">url_base_esb/services/Finanzas/DatosDocAdjuntos?wsdl</a>

3.3. Operaciones

[obtenerDatosDatosDocAdjuntos](#)

Utiliza el procedimiento de Finanzas (SUAF):

PKG\_SERVICIOS\_SUAF\_OSB.PR\_BUSCAR\_DOCUMENTOS\_ADJUNTOS

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
idDocAdjunto	Sí	Número	Id de documento adjunto
nombreTabla	No	Texto	Nombre de tabla
idPkTabla	No	Número	Id Primary Key de tabla
username	Sí	Texto	Usuario entregado por el equipo de SUAF
password	Sí	Texto	Password entregada por el equipo de SUAF

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
datosDocAdjuntos/dato			Se repite por cada archivo encontrado

idDocAdjunto	Número		Id del documento adjunto
nombre	Texto		Nombre del adjunto
archivo	BLOB		Contenido del archivo en Base64
nombreTabla	Texto		Nombre de la tabla
idPkTabla	Número		Id Primary Key de tabla
tipoDocumento	Texto		Tipo de documento
confirmado	Texto		Confirmado S/N
observaciones	Texto		Observaciones

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.
ERROR	ERR	Err Externo	'EL NUMERO DE ID DEL DOCUMENTO ADJUNTO ES INEXISTENTE'
ERROR	ERR	Err Externo	'EL NOMBRE DEL DOCUMENTO ADJUNTO Y EL ID_PK_TABLA NO COINCIDEN O SON ERRONEOS, POR FAVOR VERIFIQUE AMBOS CAMPOS';

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
```

```
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText  
>PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

En el encabezado:

<pre>&lt;ns:encabezado&gt; &lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:usuario&gt;CUIL_Usuario&lt;/ns1:usuario&gt;</pre>	<p>☒ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p>
<pre>&lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:token?&lt;/ns1:token&gt;</pre>	<p>☒ Por ahora no colocar nada</p>
<pre>&lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:sign?&lt;/ns1:sign&gt;</pre>	<p>☒ Por ahora no colocar nada</p>
<pre>&lt;!--Optional:--&gt; &lt;ns1:aplicacion&gt;Nombre_App&lt;/ns1:aplicacion&gt;</pre>	<p>☒ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p>
<pre>&lt;/ns:encabezado&gt;</pre>	

## 4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	18/12/2024	1