

Especificación del Servicio DatosFormacionAgente

Índice

| | |
|--|----------|
| 1. Objetivo | 3 |
| 2. Alcance | 3 |
| 3. Especificación del servicio | 4 |
| 3.1. Nombre del servicio: DatosFormacionAgente | 4 |
| 3.2. Ambientes Service Bus | 4 |
| 3.3. Operaciones | 4 |
| obtenerDatosFormacionAgente | 4 |
| 3.4. Disponibilidad del servicio | 5 |
| 3.5. Performance | 5 |
| 3.6. Aclaraciones | 6 |
| 4. Historia de Revisiones | 7 |

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo obtener los datos de la formación de un agente/empleado a partir de su número de cuil.

2. Alcance

Aplicaciones de Capital Humano y relacionadas.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosFormacionAgente

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

| | |
|----------|---|
| Endpoint | url_base_esb/services/Empleados/DatosFormacionAgente |
| WSDL | url_base_esb/services/Empleados/DatosFormacionAgente?wsdl |

3.3. Operaciones

[obtenerDatosFormacionAgente](#)

Utiliza la vista de Peoplenet (MT4): [peoplenet.m4vws_hr_formacion](#)

Ingresando el cuil del empleado se obtiene la lista de evaluaciones de desempeño.

La vista puede devolver más de un registro.

Parámetros de entrada:

| Elemento | Obligatorio | Formato | Descripción |
|----------|-------------|---------|--|
| cuil | Si | Texto | CUIL del agente, 11 dígitos sin guiones. |

Datos de salida:

| Elemento | Formato | Puede ser nulo | Descripción |
|----------|---------|----------------|-----------------------------|
| cuil | Texto | No | Cuil del agente con guiones |

| | | | |
|------------------------|----------|----|---|
| cuilSg | Texto | No | Cuil del agente sin guiones |
| idAgente | Texto | No | Identificador interno del agente, formado por 1 ó 2 + DNI. 1 = Masculino 2 = Femenino |
| nombreCurso | Texto | No | Nombre del curso realizado |
| inicio | Fecha | No | Fecha de inicio del curso |
| fin | Fecha | No | Fecha de fin del curso |
| tipoEstudio | Texto | No | Forma en la que se tomó el curso. PRESENCIAL o DISTANCIA |
| tipoFormacion | Texto | No | Descripción de la capacitación obtenida: CURSO, SEMINARIO, TALLER, etc. |
| horas | Numérico | No | Cantidad de Horas de duración del curso |
| calificacion | Numérico | Sí | Nota obtenida |
| asistencia | Numérico | Sí | Porcentaje de asistencia |
| cbaAfin | Numérico | No | Cba Afin |
| idProveedorFormacion | Texto | No | Código interno de quien proveyó el curso |
| descProveedorFormacion | Texto | No | Nombre del proveedor del curso |

Mensajes:

| Estado | Tipo | Código | Descripción |
|--------|------|-------------|---|
| OK | INF | 1 | Fin normal |
| OK | INF | NODATA | No se encontraron datos. |
| ERROR | ERR | 1 | Error de validación de datos de entrada. |
| ERROR | ERR | Err Externo | Descripción técnica de error externo. |
| ERROR | ERR | Err Externo | 'EL NUMERO DE ID DEL DOCUMENTO ADJUNTO ES INEXISTENTE' |
| ERROR | ERR | Err Externo | 'EL NOMBRE DEL DOCUMENTO ADJUNTO Y EL ID_PK_TABLA NO COINCIDEN O SON ERRONEOS, POR FAVOR VERIFIQUE AMBOS CAMPOS'; |

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

| | |
|---|--|
| <pre><ns:encabezado> <!--Optional:--> <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario></pre> | <p>☑ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:token?</ns1:token></pre> | <p>☑ Por ahora no colocar nada</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:sign?</ns1:sign></pre> | <p>☑ Por ahora no colocar nada</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion></pre> | <p>☑ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p> |
| <pre></ns:encabezado></pre> | |

4. Historia de Revisiones

| Autor/es | Descripción | Fecha | Versión |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|
| Marco Muriel | Especificación del servicio | 18/12/2024 | 1 |
| | | | |