

Especificación del Servicio

DatosPrevisiones

Índice

| | |
|--------------------------------------------|---|
| 1. Objetivo | 3 |
| 2. Alcance | 3 |
| 3. Especificación del servicio | 4 |
| 3.1. Nombre del servicio: DatosPrevisiones | 4 |
| 3.2. Ambientes Service Bus | 4 |
| 3.3. Operaciones | 4 |
| obtenerDatosPrevisiones | 4 |
| 3.4. Disponibilidad del servicio | 5 |
| 3.5. Performance | 6 |
| 3.6. Aclaraciones | 6 |
| 4. Historia de Revisiones | 7 |

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo obtener los datos de previsiones para una unidad administrativa, previsión y ejercicio dados.

2. Alcance

Finanzas SUAF y aplicaciones relacionadas.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosPrevisiones

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint | url_base_esb/services/Finanzas/DatosPrevisionesAgente |
| WSDL | url_base_esb/services/Finanzas/DatosPrevisiones?wsdl |

3.3. Operaciones

[obtenerDatosPrevisiones](#)

Utiliza el procedimiento de Finanzas:

SUAF.PKG_SERVICIOS_SUAF_OSB.PRC_BUSCAR_PREVISIONES

Parámetros de entrada:

| Elemento | Obligatorio | Formato | Descripción |
|-----------|-------------|---------|------------------------------------------|
| idUA | Sí | número | Id de unidad administrativa |
| prevision | Sí | Texto | Id de previsión |
| ejercicio | Sí | número | Año de ejercicio |
| username | Sí | Texto | Usuario entregado por el equipo de SUAF |
| password | Sí | Texto | Password entregada por el equipo de SUAF |

Datos de salida:

| Elemento | Formato | Puede ser nulo | Descripción |
|----------|---------|----------------|-------------|
|----------|---------|----------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|----|----------------------------------------|
| idVigencia | Número | Si | Id de vigencia de la previsión |
| ejercicio | Número | Si | Año de ejercicio |
| idUA | Número | Si | Id de unidad administrativa |
| numeroUA | Número | Si | Número de unidad administrativa |
| nombreUA | Texto | Si | Nombre de unidad administrativa |
| idDocAjusteEjec | Número | Si | Id Documento ajuste ejercicio |
| nroDocumento | Texto | Si | Número de documento |
| fechaCarga | Fecha | Si | Fecha de carga |
| observacion | Texto | Si | Observación |
| idEstado | Número | Si | Id estado |
| descripcion | Texto | Si | Descripción |
| tipo | Texto | Si | Tipo |
| idCatPrograma | Número | Si | Id categoría programa |
| codigoPrograma | Número | Si | Código programa |
| nombrePrograma | Texto | Si | Nombre programa |
| idSubprog | Número | Si | Id subprograma |
| codigoSubprog | Número | Si | Código subprograma |
| nombreSubprog | Texto | Si | Nombre subprograma |
| idObjetoGasto | Número | Si | Id objeto gasto |
| nroObjetoGasto | Número | Si | Número objeto gasto |
| nombreObjeto | Texto | Si | Nombre objeto gasto |
| nroObjetoLegal | Texto | Si | Número objeto legal |
| compromiso | decimal | Si | Compromiso |
| devengado | decimal | Si | Devengado |
| ordenadoPagar | decimal | Si | Si fue ordenado el pago del compromiso |
| pagado | decimal | Si | Indica si fue pagado |

Mensajes:

| Estado | Tipo | Código | Descripción |
|--------|------|-------------|------------------------------------------|
| OK | INF | 1 | Fin normal |
| OK | INF | NODATA | No se encontraron datos. |
| ERROR | ERR | 1 | Error de validación de datos de entrada. |
| ERROR | ERR | Err Externo | Descripción técnica de error externo. |

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><ns:encabezado> <!--Optional:--> <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario></pre> | <p>☑ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:token?</ns1:token></pre> | <p>☑ Por ahora no colocar nada</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:sign?</ns1:sign></pre> | <p>☑ Por ahora no colocar nada</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion></pre> | <p>☑ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p> |
| <pre></ns:encabezado></pre> | |

4. Historia de Revisiones

| Autor/es | Descripción | Fecha | Versión |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|
| Marco Muriel | Especificación del servicio | 19/12/2024 | 1 |
| | | | |