

Especificación del Servicio DatosTitulosAgente

Índice

| | |
|--|---|
| 1. Objetivo | 3 |
| 2. Alcance | 3 |
| 3. Especificación del servicio | 4 |
| 3.1. Nombre del servicio: DatosTitulosAgente | 4 |
| 3.2. Ambientes Service Bus | 4 |
| 3.3. Operaciones | 4 |
| obtenerDatosTitulosAgente | 4 |
| 3.4. Disponibilidad del servicio | 5 |
| 3.5. Performance | 6 |
| 3.6. Aclaraciones | 6 |
| 4. Historia de Revisiones | 7 |

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo obtener información de los títulos y sus características obtenidos por un agente/empleado a partir de su número de cuil.

2. Alcance

Aplicaciones de Capital Humano y relacionadas.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosTitulosAgente

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

| | |
|----------|---|
| Endpoint | url_base_esb/services/Empleados/DatosTitulosAgente |
| WSDL | url_base_esb/services/Empleados/DatosTitulosAgente?wsdl |

3.3. Operaciones

[obtenerDatosTitulosAgente](#)

Utiliza la vista de Peoplenet (MT4): peoplenet.m4vws_hr_titulos

Ingresando el cuil del empleado se obtiene la lista de títulos obtenidos por un agente/empleado.

La vista puede devolver más de un registro.

Parámetros de entrada:

| Elemento | Obligatorio | Formato | Descripción |
|----------|-------------|---------|--|
| cuil | Si | Texto | CUIL del agente, 11 dígitos sin guiones. |

Datos de salida:

| Elemento | Formato | Puede ser nulo | Descripción |
|----------|---------|----------------|-----------------------------|
| cuil | Texto | No | Cuil del agente con guiones |

| | | | |
|----------------------|----------|----|---|
| cuilSg | Texto | No | Cuil del agente sin guiones |
| idHr | Texto | No | Identificador interno del hr |
| apellidoNombreAgente | Texto | No | Apellido y Nombre del agente |
| ordinal | Numérico | No | Ordinal |
| fechaInicioEstudio | Fecha | No | Fecha de inicio del estudio realizado |
| fechaFinEstudio | Fecha | No | Fecha de fin del estudio realizado |
| codCentroFormacion | Texto | No | Código interno del centro de formación |
| universidad | Texto | No | Nombre de la universidad donde realizó los estudios |
| idFacultad | Texto | No | Identificador interno de la facultad |
| nombreFacultad | Texto | No | Nombre de la facultad donde realizó los estudios |
| anAprobados | Numérico | Sí | An aprobados |
| estado | Texto | No | Indica si los estudios fueron FINALIZADOS o no |
| idTitulo | Texto | No | Identificador interno del título |
| descTitulo | Texto | No | Nombre del título |
| idNivelTitulo | Texto | No | Identificador interno del nivel del título |
| descNivelTitulo | Texto | No | Descripción del nivel del título |
| cantidadAnos | Numérico | No | Cantidad de años de cursado que tiene la carrera |
| idAreaFormacion | Texto | No | Identificador interno del área de formación |
| descAreaFormacion | Texto | No | Nombre del área de formación |
| idTipoNivelTitulo | Texto | No | Identificador interno del tipo de nivel de título |
| rolAsignado | Numérico | No | Rol Asignado |
| iniAsigRol | Fecha | No | Fecha de inicio del rol asignado |
| fechaCert | Fecha | No | Fecha certificado |

Mensajes:

| Estado | Tipo | Código | Descripción |
|--------|------|-------------|--|
| OK | INF | 1 | Fin normal |
| OK | INF | NODATA | No se encontraron datos. |
| ERROR | ERR | 1 | Error de validación de datos de entrada. |
| ERROR | ERR | Err Externo | Descripción técnica de error externo. |

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

| | |
|---|--|
| <pre><ns:encabezado> <!--Optional:--> <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario></pre> | <p>☑ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:token?></ns1:token></pre> | <p>☑ Por ahora no colocar nada</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:sign?></ns1:sign></pre> | <p>☑ Por ahora no colocar nada</p> |
| <pre> <!--Optional:--> <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion></pre> | <p>☑ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.</p> |
| <pre></ns:encabezado></pre> | |

4. Historia de Revisiones

| Autor/es | Descripción | Fecha | Versión |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|
| Marco Muriel | Especificación del servicio | 19/12/2024 | 1 |
| | | | |