

Especificación de Servicio

DocCDDaTramite

Índice

Objetivo	3
Alcance	3
Detalle del servicio	4
1. Nombre del servicio: IntegrantesUnidad	4
2. Ubicación	4
3. Operaciones Disponibles	4
4. Parámetros de entrada	4
5. Datos de salida	4
6. Mensajes:	5
7. Ambientes Service Bus	5
8. Header y Encabezado	5
Historial de Revisiones	6

Objetivo

El objetivo de este servicio es informar a NUEVOSUAC archivos ya agregados a CDD y que deban ser incluidos en el contenido de un trámite.

Alcance

SUAC.

Detalle del servicio

1. Nombre del servicio: DocCDDaTramite
2. Ubicación

Endpoint	url_base/services/Servicios/DocCDDaTramite
WSDL	url_base/services/Servicios/DocCDDaTramite?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3. Operaciones Disponibles

- informarDocCDDaTramite: a través del sticker, número de trámite o id de trámite, junto con los datos del documento en CDD se informa a NUEVOSUAC los archivos que deben ser incluidos en el trámite.

Debe considerarse lo siguiente:

- 1) Es aplicable para Trámites que no sean Expedientes Digitales.
- 2) Puede enviarse Nro de Sticker, Nro de Trámite (Ej. GOBDIGI-111111-11) o id de trámite en SUAC.
- 3) Obviamente debe existir el documento en CDD.
- 4) NUEVOSUAC debe tener permisos para leer el id catálogo informado.
- 5) El archivo debe pesar máximo 20mb.
- 6) En el resultado devuelve OK si finalizó correctamente, o el mensaje de error en caso contrario.

4. Parámetros de entrada

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
stickerNroTramite	Sí	Texto	Sticker o Número de Trámite
idTramite	Sí	Número	Id de Trámite
nombreArchivo	Sí	Texto	Nombre de archivo en CDD
idDocumentoCDD	Sí	Número	id de Documento en CDD
idCatalogoCDD	Sí	Número	Id de Catalogo en CDD

5. Datos de salida

Elemento	Formato	Valor nulo	Descripción
Estado	Texto	No	OK / ERROR
Orden	Numérico	No	1
Tipo	Texto	No	INF / ERR
Código	Texto	No	"1"
Descripción	Texto	No	Fin Normal / Error NUEVOSUAC

6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

7. Ambientes Enterprise Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

8. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>
```

```
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-pr
ofile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>
  <!--Optional:-->
  <ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>       Usuario de Aplicación
  <!--Optional:-->
  <ns1:token>?</ns1:token>                       No colocar nada
  <!--Optional:-->
  <ns1:sign>?</ns1:sign>                          No colocar nada
  <!--Optional:-->
  <ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la
  aplicación que usa
  el servicio
</ns:encabezado>
```

Historial de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	20/03/2024	1