

# Especificación del Servicio Integrantes Grupo Conviviente



## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: IntegrantesGrupoConviviente	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerIntegrantes	4
3.4. Disponibilidad del servicio	6
3.5. Performance	6
3.6. Aclaraciones	6
4. Historia de Revisiones	8

## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo listar los integrantes de un grupo conviviente a partir de los datos de identificación de una persona física o del id de grupo familiar.

## 2. Alcance

Aplicación SUAC y relacionadas

## 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: IntegrantesGrupoConviviente

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Maestros/IntegrantesGrupoConviviente
WSDL	url_base_esb/services/Maestros/IntegrantesGrupoConviviente?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerIntegrantes](#)

Utiliza la vista:

RCIVIL.VT\_PERSONAS\_GRUPOS\_UNICOS\_DOM de CBA1

Listado de integrantes de un grupo de convivientes de acuerdo a los datos de identificación de una persona o del id de grupo único.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
codigoPais	Si	Texto	Código de país de 3 dígitos. Ej: "ARG"
idSexo	Si	Texto	Id Sexo, 2 dígitos. Ej: "01" Masculino "02" Femenino "04" No Binario Ref. Tabla: RCIVIL.VT_SEXO
numeroDocument o	Si	Texto	Número de documento de la persona
idNumero	Si	Numérico	Identificador único asignado por RCIVIL.
o			

cuil	Si	Texto	Número de cuil, 11 dígitos sin guiones.
o			
idGrupoUnico	Si	Texto	Id de Grupo Único.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
GrupoConviviente / row			
idGrupoUnico			Id de Grupo Único
idVin			id Vínculo
idSexo			Sexo de la persona
numeroDocumento			Número de documento
pais			Pais
idNumero			Id Número de RCIVIL
cuil			Cuil de la persona
apellido			Apellido
nombre			Nombre
fechaNacimiento			Fecha Nacimiento
fechaDefuncion			Fecha Defunción
idCalle			Domicilio - Id Calle
nombreCalle			Domicilio - Calle
altura			Domicilio - Altura
piso			Domicilio - Piso
departamento			Domicilio - Departamento
torre			Domicilio - Torre
manzana			Domicilio - Manzana
lote			Domicilio - Lote
km			Domicilio - KM
idBarrio			Domicilio - Id Barrio
barrio			Domicilio - Barrio
idLocalidad			Domicilio - Id Localidad
localidad			Domicilio - Localidad
idDepartamento			Domicilio - Id Departamento
departamento			Domicilio - Departamento
idProvincia			Domicilio - Id Provincia

provincia			Domicilio - Provincia
cpa			Domicilio - Código Postal
referenciaDomicilio			Domicilio - Referencia
fechaGrupo			Fecha de creación de Grupo.

#### Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

#### 3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

#### 3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

#### 3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
```

<code>&lt;ns1:usuario&gt;CUIL_Usuario&lt;/ns1:usuario&gt;</code>	☒ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
<code>&lt;!--Optional:--&gt;</code>	
<code>&lt;ns1:token?&gt;&lt;/ns1:token&gt;</code>	☒ Por ahora no colocar nada
<code>&lt;!--Optional:--&gt;</code>	
<code>&lt;ns1:sign?&gt;&lt;/ns1:sign&gt;</code>	☒ Por ahora no colocar nada
<code>&lt;!--Optional:--&gt;</code>	
<code>&lt;ns1:aplicacion&gt;Nombre_App&lt;/ns1:aplicacion&gt;</code>	☒ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
<code>&lt;/ns:encabezado&gt;</code>	

## 4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	06/12/2024	1