

Especificación del Servicio

PerteneceUnidad

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: PerteneceUnidad	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerPerteneceUnidad	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	5
3.6. Aclaraciones	5
Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Indica si un usuario pertenece o no a una unidad específica en SUAC.

2. Alcance

Aplicación SUAC y relacionadas

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: PerteneceUnidad

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Servicios/PerteneceUnidad
WSDL	url_base_esb/services/Servicios/PerteneceUnidad?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerPerteneceUnidad](#)

Utiliza el procedimiento:

CBA1: NUEVOSUAC.PCK_INTERFAZ_VERTICALES_V2.FN_PERTENECE_UNIDAD

A partir del id de Usuario y de Unidad el servicio informa la pertenencia de un usuario a la unidad indicada.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
idUsuario	Si	Texto	Id de usuario
idUnidad	Si	Numérico	Id de Unidad

Datos de salida:

Elemento	Formato	Nulo	Descripción
PerteneceUnidad	Texto	No	1 - Pertenece / 0 - No pertenece

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>
<!--Optional:-->
<ns1:token?</ns1:token>
<!--Optional:-->
<ns1:sign?</ns1:sign>
<!--Optional:-->
```

☐ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

☐ Por ahora no colocar nada

☐ Por ahora no colocar nada

<ns1:aplicacion>**Nombre_App**</ns1:aplicacion> Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

</ns:encabezado>

Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	03/12/2024	1