

Especificación del Servicio

Resumen Empleados Empresa

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: ResumenEmpleadosEmpresa	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerResumenEmpleadosEmpresa	4
3.4. Disponibilidad del servicio	5
3.5. Performance	5
3.6. Aclaraciones	5
4. Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo obtener la cantidad de empleados, altas y bajas de un periodo.

2. Alcance

Para toda aplicación de gobierno que requieran el servicio.

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: ResumenEmpleadosEmpresa

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Servicios/ResumenEmpleadosEmpresa
WSDL	url_base_esb/services/Servicios/ResumenEmpleadosEmpresa?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerResumenEmpleadosEmpresa](#)

Usa el procedimiento:

DOC_LABORAL.PR_EMPRESAS_ALTAS_BAJAS_X_PERIODO de CBA1.

Ingresando el cuit de la empresa y un rango de fechas desde y hasta se obtienen las altas y bajas que se produjeron en el periodo indicado.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
cuit	Si	Texto	Cuit de la empresa, 11 dígitos sin guiones.
fechaDesde	Si	Fecha	Fecha desde
fechaHasta	Si	Fecha	Fecha hasta

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
resumenEmpleadosEmpresa / dato			Se genera un registro por cada resumen encontrado
cuit	Texto	No	Cuit de la empresa
periodo	Texto	No	Periodo
altas	Numérico	No	Cantidad de altas en el periodo
bajas	Numérico	No	Cantidad de bajas en el periodo
resultado	Numérico	No	Resultado
totalEmpleados	Numérico	No	Total de empleados
ultimaAltaPeriodo	Fecha	Si	Fecha de la última alta del periodo
ultimaBajaPeriodo	Fecha	Si	Fecha de la última baja del periodo

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
```

```
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText  
>PASSWORD</wsse:Password>;  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario> ❓ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son  
opcional, son utilizados para auditoría.  
  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:token?></ns1:token> ❓ Por ahora no colocar nada  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:sign?></ns1:sign> ❓ Por ahora no colocar nada  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion> ❓ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si  
bien son opcionales, son utilizados para  
auditoría.  
  
</ns:encabezado>
```

4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	09/12/2024	1