

# Especificación del Servicio

## Tribunal Orden De Compra



## Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: TribunalOrdenDeCompra	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerTribunalOrdenDeCompra	4
3.4. Disponibilidad del servicio	7
3.5. Performance	7
3.6. Aclaraciones	7
4. Historia de Revisiones	9

## 1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo mostrar información de órdenes de compra para el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba a partir del número de unidad administrativa, año de ejercicio y número de compromiso.

## 2. Alcance

Aplicación SUAF y Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.

## 3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: TribunalOrdenDeCompra

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/TribunalCuentas/TribunalOrdenDeCompra
WSDL	url_base_esb/services/TribunalCuentas/TribunalOrdenDeCompra?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerTribunalOrdenDeCompra](#)

Usa el procedimiento de Finanzas:

SUAF.PKG\_SERVICIOS\_SUAF\_OSB.PR\_BUSCAR\_COMPROMISOS

Ingresando número de unidad administrativa, año de ejercicio, número de compromiso, id de compromiso (opcional) , usuario y pass se obtienen los datos correspondientes a órdenes de compra para Tribunal de Cuentas.

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
nroUnidadAdm	Si	Numérico	Número de unidad administrativa
ejercicio	Si	Numérico	Año de ejercicio
nroCompromiso	Si	Texto	Número de compromiso
idoCompromiso	No	Numérico	Id de compromiso
username	Si	Texto	Nombre de usuario otorgado por Finanzas para el acceso a datos de dicha área.
password	Si	Texto	Contraseña del usuario.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
ordenDeCompra/dato	Elemento		Se repite el dato por cada ordenDeCompra encontrada.
idUnidadAdm	Numérico	No	Id Unidad Administrativa
numeroUnidadAdm	Numérico	No	Número Unidad Administrativa
nombreUnidadAdm	Texto	No	Nombre Unidad Administrativa
idCompromiso	Numérico	Si	Id de compromiso
nroCompromiso	Texto	No	Número de compromiso
fechaCompromiso	Fecha	No	Fecha de compromiso
idVigencia	Numérico	Si	Id de Vigencia
ejercicio	Numérico	Si	Año de ejercicio
idEstado	Numérico	Si	Id de estado
descripcion	Texto	Si	Descripción
expediente	Texto	Si	Id o número de expediente
idProveedor	Numérico	Si	Id de proveedor
cup	Numérico	Si	CUP
razon	Texto	Si	Razón
idTipoidentificacion	Numérico	Si	Id tipo de identificación
docCompleta	Texto	Si	Documentación completa
nTipoidentificacion	Texto	Si	Nombre de tipo de identificación
documentoNro	Texto	Si	Documento número

nTipoSolicitud	Texto	Si	Descripción de tipo de solicitud
nEstadoSolicitud	Texto	Si	Descripción estado solicitud
fechaUltimaInscripcion	Fecha	Si	Fecha de última inscripción
fechaVtoSolicitud	Fecha	Si	Fecha de vencimiento de solicitud
observacion	Texto	Si	Observación
actosadministrativos	Texto	Si	Actos administrativos
idCatProg	Numérico	No	Id Categoría Programa
codigoProg	Numérico	Si	Código de Programa
nombreProg	Texto	Si	Programa
idSubprog	Numérico	Si	Id Subprograma
codigoSubprog	Numérico	Si	Código de Subprograma
nombreSubprog	Texto	Si	Subprograma
idObjetoGasto	Numérico	No	Id Objeto Gasto
numeroObjeto	Numérico	Si	Número de Objeto
nombreObjeto	Texto	Si	Código de Objeto
idObjetoGastoClegal	Numérico	Si	Id de Objeto Gasto Compromiso Legal
nombreObjetoClegal	Texto	Si	Nombre Objeto Compromiso Legal
numeroObjetoLegal	Texto	Si	Número Objeto Legal
idItem	Numérico	Si	Id Item
codigo	Numérico	Si	Código de Ítem
nItem	Texto	Si	Nombre de Item
importe	Numérico	Si	Importe
cantidad	Numérico	Si	Cantidad

importeFuturo	Numérico	Si	Importe futuro
---------------	----------	----	----------------

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

### 3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

### 3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

### 3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

```
<ns:encabezado>
<!--Optional:-->
<ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario>

<!--Optional:-->
<ns1:token?></ns1:token>
```

☑ CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

☑ Por ahora no colocar nada

```
<!--Optional:-->  
<ns1:sign?</ns1:sign>  
<!--Optional:-->  
<ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion>  
  
</ns:encabezado>
```

☒ Por ahora no colocar nada

☒ Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.

## 4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	10/12/2024	1