

Especificación del Servicio DueeOpOps

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DueeOpOps	4
3.2. Ambientes Service Bus	4
3.3. Operaciones	4
obtenerDueeOpOps	4
3.4. Disponibilidad del servicio	9
3.5. Performance	9
3.6. Aclaraciones	9
4. Historia de Revisiones	11

1. Objetivo

Este servicio tiene por objetivo listar las unidades que dependen de otra (almacenado por SUAC)

2. Alcance

Aplicación SUAF y relacionadas

3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DueeOpOps

3.2. Ambientes Service Bus

- Test <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>

Endpoint	url_base_esb/services/Finanzas/DueeOpOps
WSDL	url_base_esb/services/Finanzas/DueeOpOps?wsdl

3.3. Operaciones

[obtenerDueeOpOps](#)

Usa el procedimiento:

SUAF.PKG_SERVICIOS_SUAF_OSB.PR_TRIBUNAL_DUEE_OPOPS

Ingresando el número de expediente intervención se obtienen los datos correspondientes a OpOps

Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
numeroExpedienteIntervencion	Si	Texto	id o número de Expediente Electrónico Intervención
username	Si	Texto	Nombre de usuario otorgado por Finanzas para el acceso a datos de dicha área.
password	Si	Texto	Contraseña del usuario.

Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede ser nulo	Descripción
dueeOpOps / dato	Elemento		
idUnidadAdm	Numérico	No	Id Unidad Administrativa
codigoNombreUnidadAdm	Numérico	No	Código Nombre Unidad Administrativa
nombreUnidadAdm	Texto	No	Nombre Unidad Administrativa
idDuee	Numérico	No	Id de Duee
nroDue	Numérico	No	Número de Duee
idIntervencion	Numérico	No	Id de intervención
nroIntervencion	Numérico	No	Número de intervención
fechaConfeccionDuee	Fecha	Si	Fecha de confección de Duee
fechaConfeccionIntervencion	Fecha	Si	Fecha de confección de Intervención
vigenciaDuee	Texto	Si	Vigencia Duee
vigenciaIntervencion	Texto	Si	Vigencia Intervención
idEstadoIntervencion	Numérico	Si	id de estado de intervención
idNombreIntervencion	Texto	Si	Nombre de Intervención
tipoIntervencion	Texto	No	Tipo de intervención
idDueeDet	Numérico	No	Id de Duee Det
fechaAltaDuee	Fecha	Si	Fecha de alta de Duee
fechaAltaIntervencion	Fecha	Si	Fecha de alta de Intervención
fechaDuee	Fecha	Si	Fecha de Duee

fechaIntervencion	Fecha	Si	Fecha de intervención
anulado	Texto	No	Anulado
idUsuario	Numérico	Si	Id de Usuario
dni	Texto	Si	Número de documento
nombre	Texto	Si	Nombre de usuario
cuil	Texto	si	Cuil del usuario
fechaVisadoAutorizado	Fecha	Si	Fecha visado autorizado
idFirmante	Numérico	Si	Id Firmante
idFuenteFin	Numérico	Si	Id Fuente Fin
nroFuenteFinDuee	Numérico	Si	Número Fuente Fin Duee
nombreFuenteFinDuee	Texto	Si	Nombre Fuente Fin Duee
observaciones	Texto	Si	Observaciones
actosAdm	Texto	Si	Actos administrativos
idDevengado	Numérico	Si	id Devengado
codigo	Texto	Si	Código Devengado
descripcion	Texto	Si	Descripción Devengado
letraComprobante	Texto	Si	Letra de comprobante
idFondo	Numérico	Si	Id Fondo
letraFondo	Texto	Si	Letra de Fondo
nombreFondo	Texto	Si	Nombre de Fondo
idFuenteFinDevengado	Numérico	Si	Id Fuente Fin Devengado
codigoFuenteFin	Numérico	Si	Código Fuente Fin

nombreFuenteFin	Texto	Si	Nombre Fuente Fin
idProveedor	Numérico	Si	id de Proveedor
razon	Texto	Si	Razón
cup	Numérico	Si	CUP
descripcionDoc	Texto	Si	Descripción documento
documentoNro	Texto	Si	Documento número
idEstadoDevengado	Numérico	Si	Id Estado de Devengado
nombreEstadoDevengado	Texto	Si	Nombre Estado de Devengado
fechaCarga	Fecha	Si	Fecha de Carga
fechaComprobante	Fecha	Si	Fecha de Comprobante
ptoDeVentaNumero	Texto	Si	Número de punto de venta
idComprobanteAFIP	Texto	Si	id Comprobante AFIP
idTipoComprobanteDW	Texto	Si	id Tipo Comprobante DW
tipoComprobanteDW	Texto	Si	Tipo de Comprobante DW
importeTotal	Numérico	Si	Importe Total
idAutorizacionAFIP	Numérico	Si	Id Autorización AFIP
codigoAutorizaciónAFIP	Texto	Si	Código Autorización AFIP
nombreAutorizaciónAFIP	Texto	Si	Nombre Autorización AFIP
nroAutorizacionAFIP	Numérico	Si	Número Autorización AFIP
fechaVtoAFIP	Fecha	Si	Fecha Vencimiento AFIP
idUsuarioConformacion	Numérico	Si	id de usuario Conformación
cuilUsuarioConformacion	Texto	Si	Cuil de usuario Conformación
usuarioConformacion	Texto	Si	Nombre usuario conformación
observacionesEDW	Texto	Si	Observaciones EDW

estado	Texto	Si	Estado
idDocumento	Numérico	Si	Id de documento
nombreArchivo	Texto	Si	Nombre de archivo
idCatProg	Numérico	Si	Id Categoría Programa
codigoProg	Numérico	Si	Código de Programa
nombreProg	Texto	Si	Nombre de programa
codigoSubProg	Numérico	Si	Código de Sub Programa
nombreSubProg	Texto	Si	Nombre de Subprograma
IdObjetoGasto	Numérico	Si	Id Objeto Gasto
codigoObjetoGasto	Numérico	Si	Nombre Objeto Gasto
nombreObjetoGastoGrupo	Texto	Si	Nombre Objeto Gasto Grupo
idItem	Numérico	Si	Id de Item
codigoltem	Numérico	Si	Código de Ítem
nombreltem	Texto	Si	Nombre de Item
nroObjetoLegal	Texto	Si	Número de Objeto Legal
importe	Numérico	Si	Importe
cantidad	Numérico	Si	Cantidad
idCompromiso	Numérico	Si	Id Compromiso
nroCompromiso	Texto	Si	Número de Compromiso
idCompromisoRel	Numérico	Si	Id Compromiso Rel
fechaCompromiso	Fecha	Si	Fecha de Compromiso
ejercicio	Numérico	Si	Ejercicio
idEstado	Numérico	Si	Id de estado
idEstadoCompromiso	Texto	Si	Id de estado Compromiso

idTipoIntervencion	Numérico	Si	Id tipo Intervención
nombreTipoIntervencion	Texto	Si	Nombre tipo de Intervención
idJurisdiccion	Numérico	Si	Id de jurisdicción
nroJurisdiccion	Numérico	Si	Número de jurisdicción
nombreJurisdiccion	Texto	Si	Nombre de jurisdicción
idDevengadoDet	Numérico	Si	Id Devengado Det

Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	NODATA	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.4. Disponibilidad del servicio

- 7 x 24

3.5. Performance

- Se espera no superar los 10 segundos en el escenario más complejo.

3.6. Aclaraciones

Modificar el header para que quede de la siguiente manera:

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>USUARIO_ESB</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText
">PASSWORD</wsse:Password>;
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

En el encabezado:

<code><ns:encabezado></code>	
<code><!--Optional:--></code>	
<code><ns1:usuario>CUIL_Usuario</ns1:usuario></code>	<input type="checkbox"/> CUIL del Usuario de Aplicación. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
<code><!--Optional:--></code>	
<code><ns1:token?</ns1:token></code>	<input type="checkbox"/> Por ahora no colocar nada
<code><!--Optional:--></code>	
<code><ns1:sign?</ns1:sign></code>	<input type="checkbox"/> Por ahora no colocar nada
<code><!--Optional:--></code>	
<code><ns1:aplicacion>Nombre_App</ns1:aplicacion></code>	<input type="checkbox"/> Nombre de la aplicación que usa el servicio. Si bien son opcionales, son utilizados para auditoría.
<code></ns:encabezado></code>	

4. Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Marco Muriel	Especificación del servicio	04/12/2024	1