

# Propiedades y configuración de los elementos: chequeo simple y chequeo de valores.





## 1. Objetivo

El presente instructivo tiene el objetivo de describir las propiedades y configuración de los elementos: chequeo simple y chequeo de valores del editor de formularios.

**Importante:** leer previamente el **SIG 017/4** ¿Qué elementos se pueden incorporar/insertar en los formularios?

## 2. Desarrollo

### 2.1 Chequeo simple

Se utiliza para colocar una condición y determinar si es válida o no. Se realiza a través de una casilla (por defecto vacía) donde el ciudadano debe hacer clic si la condición se cumple.

La imagen muestra la interfaz de usuario del editor de formularios. A la izquierda, un panel 'Elementos' muestra una lista de widgets, con 'Chequeo simple' seleccionado y resaltado con una línea roja discontinua. El área central, titulada 'Pruebas Editor Formularios', muestra un formulario de prueba con un botón 'Prueba Editor' y un campo de texto 'Confirmación'. Debajo de este formulario, hay un checkbox 'Chequeo simple' que está desmarcado. En la parte inferior de esta sección, hay botones para 'Grabar', 'Cancelar', 'Ir a Administración', 'Exportar' y 'Importar', además de un botón 'Ver xml'. A la derecha, un panel 'Propiedades' muestra los atributos del elemento: Tipo: check; Etiqueta: Chequeo simple; Nombre del Dato(xml): check; Descripción: s12 m6; Responsive: s12 m6; Valor: false. Al final del panel, hay controles para 'Requerido' (desactivado), 'Deshabilitado' (desactivado) y botones para 'Cancelar' y 'Aceptar'.

Propiedades particulares del elemento “**Chequeo simple**”:

- **Valor:** Los valores posibles que admite este campo son: “false” y “true”. El valor “true” significa que la opción de la casilla aparecerá marcada de antemano.

Ejemplo:

Pueden adjuntarse hasta 10 documentos.

Se declara bajo fe de juramento que los datos aquí declarados, son fiel expresión de la verdad por lo que en caso de falsedad el solicitante será responsable de los daños que ello cause, siendo asimismo pasible de las sanciones que pudieren corresponder.

El/la/los suscripto/a/os autoriza/n expresamente al personal de la Secretaría de Ambiente a ingresar al predio a sólo fin de realizar las inspecciones y controles que sean necesarios, y se compromete/n desde ya a respetar y cumplir fielmente las indicaciones que le/les formule la Secretaría de Ambiente al respecto.

El/la/los/las suscripto/a/os/as se comprometen a presentar un Plan de Manejo (PM) / Plan de Manejo y Conservación (PMYC) que cumpla con lo establecido por la ley N° 26.331 y Resolución 427/2020 de COFEMA.

ACEPTO

*Ejemplo de utilización del chequeo simple. En este caso se utilizó para garantizar que el solicitante haya leído información importante antes de confirmar el trámite.*

## 2.2 Chequeo de valores

Es una funcionalidad similar a la anterior, pero permite al usuario agregar más de un ítem de chequeo para construir una lista de valores de selección y posibilita al ciudadano tildar más de una opción a la vez. Por defecto la herramienta presenta dos valores de selección.

The screenshot displays the 'Pruebas Editor Formularios' interface. On the left, the 'Elementos' panel lists various form components, with 'Chequeo de valores' selected. The main area shows a 'Pruebas Editor' configuration for 'Pruebas - Mejora Pública'. It features a 'Chequeo de valores' section with two checkboxes, 'Check1' and 'Check2'. Below this are buttons for 'Grabar', 'Cancelar', 'Ir a Administración', 'Exportar', and 'Importar', along with a 'Ver xml' button. On the right, the 'Propiedades' panel details the configuration for the selected element, including its type, name, description, and various control and display settings.

Propiedades particulares del elemento “Chequeo de valores”:



- **Valores:** Los valores aquí definidos configurarán cada uno de los ítems de chequeo. Es importante mantener la secuencia de escritura por defecto para poder configurar los valores requeridos en el trámite:

```
Valores  
check1,Check1,false  
check2,Check2,false
```

Para editar el nombre del ítem, el usuario debe modificar el segundo valor (“Check1”, “Check2”) sin alterar la separación por comas. El tercer valor también podrá ser editado acorde a la necesidad (“true/false”).

Ejemplo:

Chequeo de valores

- A
- B

```
Valores  
check1,A,false  
check2,B,true
```

Para incorporar un nuevo ítem basta con escribir una nueva fila debajo de las anteriores siguiendo la misma lógica.

Chequeo de valores

- A
- B
- C

```
Valores  
check1,A,false  
check2,B,false  
check3,C,false
```

Clave de valor: Para llenar este campo, debo ingresar un valor de la lista anteriormente descrita en claves del dato, específicamente al que hace referencia al valor que va a tener el elemento en ese momento, ya sea True o False (Activo o inactivo).

Clave de valor:

Clave de valor \*  
valor

## 2.3 Chequeo de valores (Rest.)

Esta herramienta permite al usuario agregar más de un ítem de chequeo para construir una lista de valores de selección y posibilita al ciudadano tildar más de una opción a la vez. Es similar a la herramienta “Chequeo de valores” pero genera los ítems de chequeo invocando los valores de una vista consumida a través de un servicio web mediante la inserción de la url correspondiente en el campo “URL REST” y sus configuraciones respectivas.



**Elementos**

- Grupo de campo
- Campo Persona Física (CUIL)
- Campo Cuenta Bancaria
- Campo Dirección
- Rotulo
- Separador
- Oculto
- Imagen
- Código de valores
- Código de valores (Rest)
- Lista de valores
- Lista de valores (Rest)
- Chequeo simple
- Chequeo de valores**
- Chequeo de valores (Rest)**
- Texto
- Area de texto
- Numerico
- Subir archivos
- Fecha
- Email
- Radio de valores
- Rotulo multilinea
- Tipo/Subtipo de Trámite

**Pruebas Editor Formularios**

Pruebas - Mejora Pública

Prueba Editor — Prueba Editor 2 — Doc. Adjunta — Confirmación

Chequeo de valores (Rest)

Grabar Cancelar Ir a Administración Exportar Importar

Ver xml

**Propiedades**

Tipo: checkValoresRest

Etiqueta: Chequeo de valores (Rest)

Nombre del Campo: checkValoresRest

Nombre del dato del item: checkitem

Descripción

Respuesta: s12

Los diseños de los formularios están en una configuración de hasta 12 columnas. La "r" representa los pantallas pequeñas o Móvil/hasta 400px, como a la "m" las estándar (hasta 992px) y las "l" para pantallas mayores a 992px.

Clave del dato (xml): formControlName:nombre.valor

Variables del objeto seleccionado que forman parte del xml:

Clave de selección: formControlName

Para seleccionar un valor de la lista se vinculan mediante esta variable

Clave de valor: valor

Campo de visualización: nombre

Para seleccionar un valor de la lista se vinculan mediante esta variable

URL REST: http://localhost:8080/ee-drive/api/testRequestList

La url administrada tiene que recibir el campo de selección el key y el campo de visualización el campo valor.

Deshabilitado

Cancelar  Aceptar

Importante: En el caso de que el usuario tenga necesidad de emplear esta herramienta consultar previamente a Portal Tecnológico. (Leer instrucciones antes de iniciar solicitud):

<https://portaltecnologico.cba.gov.ar/requerimientos-tics/servicios-tecnologicos/catalogo-de-servicios/herramientas-transversales/e-tramite/asistencia>

### 3. Documentación asociada

[I SIG 017/1 Introducción al editor de formularios.](#)

[I SIG 017/2 ¿Cómo crear, configurar y administrar los formularios?](#)

[I SIG 017/3 ¿Cómo configurar las secciones de un formulario?](#)

[I SIG 017/4 ¿Qué elementos se pueden incorporar/insertar en los formularios?](#)

[I SIG 017/5 Propiedades y configuración de los elementos: rótulo, texto, número y fecha.](#)

[I SIG 017/6 Propiedades y configuración de los elementos: grupo de campos y separador.](#)

[I SIG 017/8 Propiedades y configuración de los elementos: radio de valores y lista de valores.](#)

[I SIG 017/9 Propiedades y configuración de los elementos: campo de persona física, área texto y botón de subir archivos.](#)

[I SIG 017/10 Propiedades y configuración de los elementos: rótulo multilinea, separadores y campos ocultos.](#)

[I SIG 017/11 ¿Cómo configurar el botón más información?](#)

[I SIG 017/12 ¿Cómo configurar un mensaje de despedida?](#)